

Porto



Porto **Funcionalidad Y Ligereza**

Silla operativa con presencia y diseño actual. Tiene una gran variedad de movimientos y regulaciones que le permiten adaptarse fácilmente a las necesidades de cada usuario.

Funcionalitat i Lleugeresa

Cadira operativa amb presència i disseny actual. Té una gran varietat de moviments i regulacions que li permeten adaptar-se a les necessitats de cada usuari.

Fonctionnel et léger

Siège opératif de caractère et design actuel. Les multiples positions et réglages permettent de s'adapter aux besoins de chaque utilisateur.

Functionality and lightweight

Modern and good looking office chair. It has got a huge range of movements and features created for any kind of user.

Leichtigkeit, Funktionalität und frische Ausstrahlung.

Mit seinen vielfältigen individuellen Einstellmöglichkeiten ist Porto der ideale Stuhl für langes Sitzen am Arbeitsplatz.





Regulación soporte lumbar / Regulació suport lumbar / Support lombaire réglable / Lumbar support adjustment / Höhe der Lordosenstütze.



Regulación de los brazos / Regulació dels braços / Réglage des accoudoirs / Arms adjustment / Verstellung der Armlehnen.



Mecanismo Syncro / Mecanisme Syncro / Mécanisme Synchrone / Syncro Mechanism / Synchronmechanik.



Asiento regulable en profundidad (Traslo) / Seient regulable en profunditat (Traslo) / Réglage de la profondeur de l'assise (translation d'assise) / Seat depth adjustment / Sitztiefenverstellung.



Altura del asiento / Altura del seient / Hauteur du siège / Seat height / Sitzhöhe.



Características técnicas

Característiques tècniques / Caractéristiques techniques / Technical specifications / Technische Merkmale

Porto

RESPALDO

- Respaldo de red de poliéster con un pre-marco negro de poliamida y un 35% de fibra de vidrio. Los acabados de la red pueden ser en blanco, negro, gris o azul. Soporte lumbar negro de polipropileno y poliamida regulable en altura 7 cm.
- Cuando tiene traslo, dispone de mecanismo sincronizado con 4 posiciones de bloqueo y sistema anti-retorno. La reclinación del respaldo y asiento se realiza a la vez que se activa la palanca de debajo del asiento. El valor de reclinación del respaldo es de 16°.
- Cuando no tiene traslo, dispone de mecanismo sincronizado con 5 posiciones de bloqueo y sistema anti-retorno. La reclinación del respaldo y asiento se realiza a la vez que se activa la palanca de debajo del asiento. El valor de reclinación del respaldo es de 21°.
- La unión del asiento con el respaldo se realiza con ballesta.

RESPATLLER

- Respatller de reixa de polièster amb un pre-març negre de poliamida i un 35% de fibra de vidre. Els acabats de la reixa poden ser en blanc, negre, gris o blau. Soport lumbar negre de polipropilè i poliamida regulable en alçada 7 cm.
- Quan porta traslo, disposa de mecanisme sincronitzat amb 4 posicions de bloqueig i sistema anti-retorn. Per reclinar el respatller i el seient a la vegada s'activa una palanca situada sota del seient. El valor de reclinació del respatller és de 16°.
- Quan no porta traslo, disposa de mecanisme sincronitzat amb 5 posicions de bloqueig i sistema anti-retorn. Per reclinar el respatller i el seient a la vegada s'activa una palanca situada sota del seient. El valor de reclinació del respatller és de 21°.
- La unió del seient amb el respatller es realitza amb una ballesta.

DOSSIER

- Dossier résille en polyester noir avec cadre en polyamide noir + 35 % fibre de verre. Finitions résille en blanc, noir, gris ou bleu. Support lombaire réglable en hauteur (7 cm) et fabriqué en polypropylène et polyamide, même couleur que la structure.
- Avec translation d'assise: le mécanisme synchrone permet incliner le dossier et l'assise et s'enclenche à l'aide d'une manette située sous l'assise. Blocable en 4 positions avec système anti-retour. Angle d'inclinaison de 16°.
- Sans translation d'assise: le mécanisme synchrone permet incliner le dossier et l'assise et s'enclenche à l'aide d'une manette située sous l'assise. Blocable en 4 positions avec système anti-retour. Angle d'inclinaison de 21°.
- Union assise-dossier avec ressort.

BACKREST

- Polyester mesh backrest with polyamide frame + 35% glass fiber. Mesh finishes: white, black, grey or blue. Height adjustable black polypropylene and polyamide lumbar support (7 cm).
- With seat depth adjustment: synchronized mechanism (seat and backrest tilting system) that is activated using the black handle under the seat. It has 4 blocking positions and non-return system. The tilt value for the backrest is 16°.
- Without seat depth adjustment: synchronized mechanism (seat and backrest tilting system) that is activated using the black handle under the seat. It has 5 blocking positions and non-return system. The tilt value for the backrest is 21°.
- Seat-back joint by a crossbow.

RÜCKENLEHNE

- Netzurücklehne mit schwarzen Rahmen aus Polyamid und 35% Fiberglas. Netzurücken in Schwarz, Weiß, Grau oder Blau. Die Lendenwirbelstütze in schwarzen Polypropylen und Polyamide ist höhenverstellbar +7 cm.
- Das Model mit Sitztiefeinstellung ist mit einem Synchronmechanik 4 Positionen ausgestattet, dem durch einen Hebel unter der Sitzfläche aktiviert wird. Mit Anti-Wackeln-System. Neigungswinkel Rückenlehne ist 16°.
- Das Model ohne Sitztiefeinstellung ist mit einem Synchronmechanik 5 Positionen ausgestattet, dem durch einen Hebel unter der Sitzfläche aktiviert wird. Mit Anti-Wackeln-System. Neigungswinkel Rückenlehne ist 21°.
- Feder als Verbindung zwischen Sitz und Rücken.

ASIENTO

- Asiento tapizado con espuma de poliuretano expandido con un espesor de 4 cm y de densidad 50 Kg/m³. Contra de polipropileno en acabado negro. Interior del asiento de polipropileno + carga mineral del 20%. Se puede tapizar con cualquier tapizado del muestrario de telas.
- Regulación en altura (12 cm) con pistón de gas que se activa mediante una palanca debajo del asiento.
- Dispone de un pomo de ajuste de tensión para adaptar la silla al peso corporal requerido.
- El valor de reclinación del asiento con el mecanismo sincronizado (con traslo) es de 7°.
- El valor de reclinación del asiento con el mecanismo sincronizado (sin traslo) es de 12°.
- OPCIONAL: dispone de mecanismo traslo, desplazamiento horizontal del asiento (delante-detrás) que cubre un recorrido de 5 cm.

SEIENT

- Entapissat amb espuma de poliuretà expandit amb una espessor de 4 cm i de densitat 50 Kg/m³. Contra de polipropilè en acabat negre. L'interior del seient és de polipropilè + càrrega mineral del 20%. Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles.
- Regulació en alçada (12 cm) amb pistó de gas que s'activa mitjançant una palanca sota el seient.
- Disposa d'un pom de regulació de tensió per a adaptar la cadira al pes corporal de l'usuari.
- El valor de reclinació del seient amb el mecanisme sincronitzat (amb traslo) és de 7°.
- El valor de reclinació del seient amb el mecanisme sincronitzat (sense traslo) és de 12°.
- OPCIONAL: disposa de mecanisme traslo, desplaçament horitzontal del seient (davant-darrere) que cobreix un recorregut de 5 cm.

ASSISE

- Mousse en polyuréthane expansé de densité 50 Kg/m³ et épaisseur 4 cm. Pièces extérieures fabriquées en polypropylène noir. L'intérieur de l'assise est en polypropylène + 20% de charge minérale. Tissu à choisir (voir nuancier tissu).
- Réglage en hauteur (12 cm) à l'aide d'un vérin chromé à gaz qui s'enclenche grâce à une manette située sous l'assise.
- Poignée pour réglage tension selon le poids corporel.
- L'angle d'inclinaison du mécanisme synchrone (avec translation d'assise) est de 7°.
- L'angle d'inclinaison du mécanisme synchrone (sans translation d'assise) est de 12°.
- OPTIONNEL: mécanisme de translation d'assise permettant le déplacement en profondeur de l'assise (avant-arrière) jusqu'à 5 cm.

SEAT

- Upholstered seat with expanded polyurethane foam of 50 Kg/m³ density (4 cm thickness). Black polypropylene under-seat cover. The inner seat is of polypropylene + 20% of mineral filling. All the fabrics of the fabric folder are available.
- 12 cm height adjustable piston with a gas mechanism activated using the black handle under the seat.
- It has got a tension knob to adjust user's weight.
- The tilt value of synchronized mechanism (with seat depth adjustment) for the seat is 7°.
- The tilt value of synchronized mechanism (without seat depth adjustment) for the seat is 12°.
- OPTIONAL: seat depth adjustment (forwards and backwards) with 5 cm stroke.

SITZ

- Gepolsterte Sitz (für Stoffbezug, siehe Stoffmusterkarte) mit Polyurethan-Schaumstoff (Dichte 50 kg/m³ und 4 cm dick). Externe Sitzschale aus Polypropylen schwarz. Innere Sitzschale aus Polypropylen mit 20% mineralischen Additiven (PP-MD).
- Stufenlose SitzhöhenEinstellung mittels Gasdruckfeder ±12 cm.
- Körpergewichtseinstellung.
- Neigungswinkel der Sitz ist 7° (mit Sitztiefeinstellung).
- Neigungswinkel der Sitz ist 12° (ohne Sitztiefeinstellung).
- OPTION: Sitztiefeinstellung 5 cm.

BRAZOS OPCIONALES

- Brazos 1D, 2D o 3D en forma de T de poliamida.
- Regulación en altura de 7 cm.
- Regulación del reposabrazos en profundidad de 5 cm.
- Regulación en anchura de 4 cm por cada lado.

BASE

- Base negra en forma de estrella de 5 espas de poliamida.
- De forma opcional, puede disponer de la base en aluminio pulido.
- Ruedas duras dobles de Ø 50 mm de poliamida con perno de Ø 11 mm.
- De forma opcional, puede disponer de ruedas con rodadura blanda de color negro.

BRAÇOS OPCIONALS

- Braços 1D, 2D o 3D en forma de T de poliamida.
- Regulables en alçada 7 cm.
- Regulació del reposa-braços en profunditat 5 cm.
- Regulable en amplària de 4 cm per cada costat.

BASE

- Base negra amb forma d'estrella de 5 espes de poliamida.
- De manera opcional, pot disposar de la base en alumini polit.
- Rodes dures dobles de Ø50mm de poliamida amb pern de Ø11 mm.
- De manera opcional, pot disposar de rodes toves de color negre.

ACCOUDOIRS OPTIONNELS

- Accoudoirs 1D, 2D o 3D en forme de T en polyamide.
- Réglables en hauteur jusqu'à 7 cm.
- Réglable en profondeur 5 cm.
- Réglable en largeur 4 cm de chaque côté.

BASE

- Base noire en forme d'étoile à 5 branches en polyamide.
- En option, base en aluminium poli.
- Roulettes doubles noires de Ø50mm en polyamide et boulon de Ø11mm.
- En option, roulettes sol dur noires.

OPTIONAL ARMRESTS

- 1D, 2D or 3D adjustable T-shape polyamide armrests.
- 7 cm height adjustment.
- 5 cm pad displacement (forwards and backwards).
- Width adjustable arms of 4 cm each side.

BASE


- Five star base of polyamide and glass fiber for a better roughness. Ø 50 mm polypropylene wheels with a pin of Ø 11 mm. For black chair, the wheels are black. For white chair, the wheels are white with a grey edge around.
- Optional: soft black wheels available.
- Optional: polished aluminium five star base available.

T-FÖRMIGE ARMLEHNEN (OPTIONAL)

- Polypropylene T-formige Armlehne 1D, 2D oder 3D.
- Höhenverstellbar (7 cm).
- Armauflagen 5 cm tiefenverstellbar (vorne-hinten).
- 4 cm breitenverstellbar durch einen Knopf unter den Armlehnen.

FÜßKREUZ

- Fünfarmiges Fußkreuz aus schwarzem Polyamid.
- Option: Fußkreuz Aluminium poliert.
- Leichtlaufrollen (Polyamid) Ø 50 mm und Ø 11 mm Rollenbolzen.
- Option: Weiche schwarze Rollen.



Ctra. de Guissona, km 1
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN

F (+34) 973 53 06 49

mobel@mobellinea.es

www.mobellinea.es

T (+34) 973 53 00 50

Mobel Linea, S.L. se reserva el derecho a introducir en estos productos sin previo aviso, las mejoras técnicas derivadas de su constante investigación. Los procedimientos de impresión no permiten una reproducción exacta de las tonalidades originales. Para una máxima fiabilidad consultar los catálogos de acabados. / Mobel Linea, S.L. es reserva el dret a introduir en aquests productes sense previ avis, les millores tècniques derivades de la seva constant recerca. Els procediments d'impressió no permeten una reproducció exacta de les tonalitats originals. Per a una màxima fiabilitat consultar els catàlegs d'acabats. / Möbel Linea, S.L. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis en les adaptant au progrès technique. Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction exacte des tonalités originales. Pour plus de fiabilité, veuillez consulter le nuancier finitions. Textes, photos et illustrations non contractuels. / Mobel Linea, S.L. reserves all rights to make technical changes and improvements at any time resulting from his ongoing research, without previous notice. Please bear in mind the actual finish may be slightly different. Since the printing does not show 100% the real colors. To make sure please look at our catalogue finishes. / Möbel Linea behält sich das Recht auf technische Änderungen zu jeder Zeit und falls nötig vor, ohne die Verpflichtung den Fachhändler von diesen Änderungen in Kenntnis zu setzen. Bilder sämtlicher Produkte und Illustrationen sind nicht farberbündlich und können vom Original abweichen. Änderungen vorbehalten, für Fehler und Irrtümer keine Haftung.